




chemin des limites L'étang Nord 30330 Tresques Distributeur de produits phytosanitaires n° agrément phyto: LR00012





## **BÉNÉFICES**



(1) conformément au règlement CE n° 834/2007

## ROMEO®, MODE D'ACTION

Romeo® est un Stimulateur des Défenses Naturelles (SDN).

Il renforce les capacités de défense des légumes contre les attaques de mildiou et/ou d'oïdium et/ou de botrytis.

Romeo® est composé de parois de levure qui, appliquées sur la plante, activent la mise en place de **barrières physiques et chimiques** agissant contre la pénétration et la progression du pathogène dans les tissus végétaux.

Les signaux perçus par la plante en seulement quelques heures après application de Romeo® induisent rapidement les mécanismes de défense.




Photo de Cerevisane® au microscope électronique à balayage.

## **BASE DES RECOMMANDATIONS**

- S'intègre dans un programme fongicide en alternance ou en association avec un partenaire à dose optimisée.
- À positionner en préventif par rapport aux contaminations.
- Solution très adaptée aux programmes à contexte de maladie faible à moyenne.
- Soigner la qualité de pulvérisation pour une répartition homogène sur l'ensemble de la végétation à protéger.
- Renouveler les applications pour maintenir la stimulation des défenses. Intervalle de 7 jours conseillé.
- Produit lessivable: attendre au moins 24 heures avant une irrigation par aspersion.



## FICHE D'IDENTITÉ

АММ	N° 2170654
Formulation	Poudre mouillable (WP)
Composition	94,1% Cerevisane® - paroi de levure <i>Saccharomyces cerevisiae</i> souche LAS117
Usages et doses autorisés	Stimulateur des défenses naturelles Concombre, courgette, cornichon : 0,5 kg/ha contre l'oïdium Fraisier : 0,75 kg/ha contre la pourriture grise Laitue, chicorée-scarole, chicorée-frisée, mâche, roquette et autres salades : 0,75 kg/ha contre le mildiou Melon, pastèque, potiron, potimarron : 0,5 kg/ha contre l'oïdium Tomate, aubergine : 0,5 kg/ha contre la pourriture grise Vigne - raisin de table et de cuve : 0,25 kg/ha contre le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise
Nombre maximum d'applications	Cultures légumières : 8 Intervalle minimum de 7 jours entre les applications.
Stade d'application	BBCH 12-89
Distance aux points d'eau	5 mètres
Délai de rentrée	8 h sous abri. Non pertinent en plein champ.
Délai d'emploi avant récolte (DAR)	1 jour

Pour toutes informations techniques, nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel

Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie : Gants en nitrile , EPI vestimentaire tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial, masque antipoussière P3.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. Nº d'agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur d'homologation : Agrauxine. ® Marque déposée par Agrauxine SA. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www. agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert (0 800 100 299) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence du document : 859ALFE1020R - Octobre 2020.

Non classé - EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.