

Essen'ciel

Maraîchage, Cultures Industrielles
et PPAMC



Fongicide, insecticide
et acaricide naturel
à base d'huile
essentielle
d'orange douce

Utilisable **BIO**
en agriculture biologique

RÈGLEMENT CE N°834/2007



60 g/L
HUILE ESSENTIELLE
D'ORANGE DOUCE
AMM N° 2090127



GAMME
Biocontrôle & Protection



MARAÎCHAGE



CULTURES
INDUSTRIELLES



P.P.A.M.C



Assèche les insectes
à corps mou et les maladies
fongiques.



Partenaire dans la gestion
des résistances.



Exempt de LMR.



Excellente capacité
d'étalement.



Liste Biocontrôle.



Biodégradable.



Compatible avec
la présence d'auxiliaires.



USAGES HOMOLOGUÉS ET RECOMMANDATIONS DE DOSES :

Pulvériser sur un feuillage sec. La dose maximale d'utilisation est fixée sur la base d'un volume d'eau maximal indiqué dans les tableaux ci-dessous. Lors de l'utilisation d'un volume d'eau plus faible, la dose par hectare peut être réduite en respectant la concentration d'**Essen'ciel** comprise selon les cibles entre **0.4 L/hL** et **1 L/hL**. **Respecter un délai de 7 jours entre deux applications.**

CULTURES DE RÉFÉRENCE ET CULTURES RATTACHÉES : **Carotte :** Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Scorsonère / **Chicorées :** Endives, Pissenlit, Barbe de capucin / **Choux feuillus :** Choux vert, Choux chinois et autres. **Choux :** Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés, Choux raves / **Concombre :** Concombre, Courgette, Cornichon et autres Cucurbitacées à peau comestible / **Laitue :** Laitue, Chicorée scarole, Chicorée frisée, Mâche, Roquette et autres salades / **Légumineuses potagères :** Fève sèche, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche, Lentille sèche / **Melon :** Melon, Pastèque, Potiron et autres Cucurbitacées à peau non comestible / **Navet :** Navet, Rutabaga, Radis / **Oignon :** Oignon, ail, échalotte / **Poireau :** Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et variétés similaires / **Poivron :** Poivron, Piment / **Salsifis :** Salsifis, Scorsonère / **Tomate :** Tomate, Aubergine.

Culture	Usages	Dose maximale en L/ha (% v/v avec le volume d'eau maximal pratiqué)	Nb de Traitements Maximum	Stades d'Application	DAR (jours)	Zone Non Traitée (m)
Carotte*	Oïdium	2,4 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 400 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Chicorées	Oïdium	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Choux feuillus*	Rouilles	2 L/ha (0,5 % calculé sur la base de 400 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Choux*	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Choux*	Thrips	4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Concombre* UNIQUEMENT	Aleurodes	4 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 1000 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Concombre* UNIQUEMENT	Oïdium	8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Concombre*	Thrips	8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha)	6	BBCH 12-49	1	5
Cornichon* UNIQUEMENT	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Cornichon* UNIQUEMENT	Oïdium	4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Courgette* UNIQUEMENT	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	3	BBCH 12-89	1	5
Courgette* UNIQUEMENT	Oïdium	4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-77	1	5
Estragon*	Oïdium	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Fraisier*	Oïdium	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Fraisier*	Thrips	4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Houblon	Oïdium	6 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 1000 L/ha)	6	BBCH 40-89	1	20
Infusions*	Maladies Fongiques	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Laitue*	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Laitue*	Oïdium	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Laitue*	Mildiou	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Légumineuses Potagères	Thrips	4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Melon*	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Melon*	Oïdium	8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha)	6	BBCH 12-77	1	5
Melon*	Thrips	8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha)	6	BBCH 12-49	1	5
Navet*	Mildiou	3,2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 800 L/ha)	6	BBCH 12-49	1	5
Oignon*	Thrips	3,2 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 400 L/ha)	6	BBCH 12-49	1	5
Persil*	Oïdium	1,8 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 300 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Poireau*	Thrips	6,4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 800 L/ha)	6	BBCH 12-49	1	5
Poivron*	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Salsifis	Oïdium	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-69	1	5
Tabac	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-49	NA	5
Tabac	Mildiou	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-77	NA	5
Tabac	Oïdium	3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-77	NA	5
Tabac	Thrips	3,2 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 400 L/ha)	6	BBCH 12-49	NA	5
Tomate*	Aleurodes	2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5
Tomate*	Thrips	4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha)	6	BBCH 12-89	1	5

* = homologués sous abri

CONDITIONS D'EMPLOI :

Appliquer **Essen'ciel** sur végétation sèche, et l'incorporer en dernier dans la cuve pour réduire l'effet de mousse. Attention aux associations avec le soufre par fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT :

5
Litres

DÉTENTEUR D'HOMOLOGATION :

VIVAGRO - CLASSEMENT : SELON LA DIR. 1272/2008 : H319, H332 ET H411 - **DRE : 24H**
Essen'ciel EST UNE MARQUE DÉPOSÉE PAR VIVAGRO

TECHNOPOLE MONTESQUIEU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC

☎ +33 (0)5 57 78 32 68
✉ +33 (0)5 57 29 38 35

Vivagro
WWW.VIVAGRO.FR